



SEMANGAT
IMPIAN

IMPIAN X

INI
ERA



VARIO
AKU



BAHARU
VARIO 125
STREET

Kekal terhubung sepanjang perjalanan dengan port pengecasan USB-C yang mudah dicapai.

Lihat info tunggangan dalam satu pandangan melalui panel yang jelas & canggih.

Rasai kawalan lebih dekat, tepat & responsif tanpa penutup pada handlebar.

Berhenti dengan lebih stabil & yakin dengan sistem brek yang diakreditasi 3 bintang oleh Program Penilaian Motosikal di Malaysia (MyMAP).

Port USB-C



Speedometer Digital Penuh



Handlebar Terbuka



Combi Brake System (CBS)




Pencahayaan LED Penuh



Ruang Utiliti 18L



Enjin Penyejuk Cecair dengan eSP



Sistem Kunci Pintar



Lihat dan dilihat dengan jelas dengan pencahayaan LED yang terang.

Simpan dan bawa apa yang perlu, bila perlu.

Diperakui sebagai Kenderaan Cepak Tenaga (EEV), nikmati perjalanan lebih jauh & pelepasan karbon yang lebih rendah.

Hidupkan enjin tanpa kunci dengan mudah, dengan ciri keselamatan terbina seperti penggera anti-kecurian & fungsi jawab kembali.

BAHARU

VARIO 125 STREET



Sama ada anda dalam era mengejar impian atau ke tahap seterusnya, Vario 125 edisi Street sedia menemani setiap permulaan hidup.

Tidak perlu lagi memilih antara prestasi dan gaya, kerana tunggangan ini menggabungkan kedua-duanya dengan sempurna.

UNGU



PUTIH



SPESIFIKASI



ENJIN

Jenis	Silinder Tunggal, Sejukan Cecair, SOHC 4-Lejang, eSP	
Sesaran Enjin	124.9 cm ³	
Kebuk x Lejang	52.4 mm X 57.9 mm	
Nisbah Mampatan	11.0 : 1	
Kuasa Maksimum	8.5 kW / 8,500 rpm	
Tork Maksimum	11.9 Nm / 5,000 rpm	
Kapasiti Minyak Enjin	Selepas Pembuangan	0.8 ℓ
	Selepas Penanggalan	0.9 ℓ

SISTEM BAHAN API

Sistem Bekalan Bahan Api	PGM-FI (Suntikan Bahan Api Terprogram)
Muatan Tangki Petrol	5.5 ℓ

SISTEM ELEKTRIK

Sistem Penghidup	Penghidup Elektrik Auto
Kapasiti Bateri	5.0 A.h (10 HR)
Keluaran ACG	12 V

TRANSMISI KUASA

Klac	Automatik Emparan Jenis Kering
Transmisi	Automatik

CASIS

Bentuk Kerangka	Tulang Belakang (UnderBone)
Dimensi (P x L x T)	1,918 mm x 751 mm x 1,076 mm
Jarak Roda	1,280 mm
Ketinggian Tempat Duduk	769 mm
Jarak Dari Jalan	131 mm
Berat Curb	113 kg

SUSPENSI, RODA & BREK

Jenis Suspensi	Depan	Teleskopik
	Belakang	Swing Arm dengan Suspensi Tunggal
Ukuran Tayar	Depan	90/80 - 14M/C 43P (Tanpa Tiub)
	Belakang	100/80 - 14M/C 48P (Tanpa Tiub)
Jenis Brek	Depan	Cakera Hidraulik
	Belakang	Dram Mekanikal

COP PENIAGA SAH

