



IMPIAN X



ADV 160

MENAKLUK KEBEBASAN

Dengan:  Honda RoadSync



ADV 160
MENAKLUK KEBEBASAN

HONDA



**Honda
RoadSync**

EKSPRESIKAN GAYA ANDA



MUZIK TANPA HENTI



**NAVIGASI LEBIH
MUDAH**



**PANGGILAN TANPA
GANGGUAN**



**MESEJ DI HUJUNG
JARI**

Baharu

Baharu

Baharu

Baharu

Skrin TFT Digital 5 Inchi*

Menguruskan panggilan dan muzik kini lebih mudah

Suis Isyarat Lampu Tinggi*

Isyarat lebih pantas dengan lampu tinggi yang responsif

Soket USB Type-C

Pengecasan pantas

Suis Pelbagai Fungsi*

Tunggangan lebih lancar dengan kawalan di hujung jari

Sistem Kunci Pintar Honda

Sistem tanpa kunci dengan anti-kecurian

Penghadang Angin Laras

Melindungi dari tiupan angin kencang

Subtank Suspensi Belakang SHOWA

Untuk tunggangan lebih stabil dan selesa

Enhanced Smart Power (eSP+)

Teknologi EEV, cekap & mesra alam

Sistem Brek Anti Kunci (ABS)

Brek lebih terkawal dalam kecemasan

Honda Selectable Torque Control (HSTC)

Cengkaman maksimum pada tayar belakang untuk tunggangan lebih stabil

Varian Honda RoadSync

Varian ABS



Pilihan Warna

MATTE KELABU PERANG

KELABU PUTIH

TAKLUK GAYA TERSENDIRI

*Hanya ada pada varian Honda RoadSync



SPEKIFIKASI ADV160

ENJIN

Jenis	Silinder Tunggal, Penyejuk Cecair, SOHC 4-Lejang 4 Injap, eSP+	
Sesaran Enjin	156.9 cm ³	
Kebuk x Lejang	60.0 mm x 55.5 mm	
Nisbah Mampatan	12.0 : 1	
Kuasa Maksimum	11.8 kW @ 8,500 rpm	
Tork Maksimum	14.7 N.m @ 6,500 rpm	
Kapasiti Minyak Enjin	Selepas Pembuangan	0.75 ℓ
	Selepas Penangalan	0.9 ℓ

SISTEM BAHAN API

Jenis	PGM-FI (Suntikan Bahan Api Terprogram)
Kapasiti Tangki Bahan Api	8.1 ℓ

SISTEM ELEKTRIK

Sistem Penghidup	Penghidup Elektrik
Kapasiti Bateri	5 A.h (10 HR)
Keluaran ACG	12 V

TRANSMISI KUASA / SISTEM PENGHANTARAN KUASA

Jenis Klac	Automatik Emparan Jenis Kering
Jenis Transmisi	Automatik

CASIS

Jenis Kerangka	Double Cradle
Dimensi (P x L x T)(mm)	1,950 mm x 763 mm x 1,196 mm (Low) / 1,270 mm (High)
Jarak Roda	1,324 mm
Ketinggian Tempat Duduk	780 mm
Jarak dengan Permukaan Tanah	165 mm
Berat Curb	133 kg

SUSPENSI, RODA dan BREK

Jenis Suspensi	Hadapan	Teleskopik
	Belakang	Lengan Buai dengan Suspensi Berkembar
Saiz Tayar	Hadapan	110/80 - 14M/C (53P) (Tanpa Tiub)
	Belakang	130/70 - 13M/C (57P) (Tanpa Tiub)
Jenis Brek	Hadapan	Cakera Tunggal Hidraulik, ABS
	Belakang	Cakera Tunggal Hidraulik

CIRI-CIRI

Lampu Hadapan	LED
Lampu Belakang	LED
Peralatan	Meter LCD
Soket USB	USB-C
Keselamatan	Sistem Kunci Pintar
Honda Selectable Torque Control (HSTC)	Tersedia
Emergency Stop Signal (ESS)	Tersedia
Lain-lain	Idling Stop System (ISS), Suspensi Belakang dilengkapi dengan Sub-tank, Cermin Penghadang Angin

Varian Honda RoadSync

Peralatan	Paparan Pelbagai Maklumat Panel TFT 5 inci
Sistem Sambungan	Honda RoadSync

COP PENIAGA SAH